

## Desafío

Dr. José M. Contreras R.

El granuloma de la laringe es una enfermedad benigna, generalmente localizado en el tercio posterior de la cuerda vocal o en el proceso vocal del aritenoides, uni o bilateralmente.

Las causas han sido investigadas por años y existen relaciones causales que gatillarían esta lesión.

1. De las siguientes causas una no la produce:
  - a. Post intubación endotraqueal
  - b. Por abuso vocal
  - c. Inhalación de cocaína
  - d. Reflujo gastroesofágico
  - e. Causas idiopáticas
  
2. La presencia de granulomas laríngeos son más frecuentes en:
  - a. mujeres
  - b. hombres
  
3. Pero en el granuloma post intubación es más frecuente en:
  - a. mujeres
  - b. hombres
  
4. El pronóstico para un paciente con granuloma de cuerda vocal es más malo cuando es debido a:
  - a. Post intubación
  - b. Reflujo gastroesofágico
  - c. Abuso vocal
  - d. Causa idiopática
  - e. Inhalación de cocaína

Lectura recomendada:

“Clinical Evolution of Laryngeal Granulomas: Treatment and Prognosis” de LIMA PONTES P; DE BIASE N, GADELHA M. *Laryngoscope* 1999; 109: 289-94.

■ (RESPUESTAS MÁS ADELANTE)